

# Technisches Datenblatt

Schweißer- und Flammschutz-Langjacke mit Störlichbogenschutz,  
Secan® Plus 520, Zwirn-Doppel-Pilot, ca. 520 g/m<sup>2</sup>



Artikel:  
Produktgruppe:  
Farben:

169823 176 2068  
Schweißer- & Flammschutz  
sand/orange



EN 61482-2  
APC2



EN ISO 11612  
A1, B1, C1, F1



EN ISO 11611  
Klasse 2  
A1

## Eigenschaften:

**Bekleidungsart:** Jacke  
**Größenbereich:** 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,  
62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110  
**CE-Kennzeichnung:** ja

## Material:

**Materialstärke:** 520 g/m<sup>2</sup>  
**Gewebequalität:** Zwirn-Doppel-Pilot  
**Baumwolle:** 100 %

## Beschreibung:

Stehkragen  
verdeckter Knopfverschluss  
2 Brusttasche mit Patten  
2 Seitentaschen mit Patten  
2 Brustinnentaschen  
Ärmelweite verstellbar  
2 Schlaufen für Gaswarngeräte oberhalb der Brusttaschen  
Normenkennzeichnung auf rechter Seitentasche  
Flammschutz-Reflexstreifen:  
5 cm breit, über Schultern sowie am Oberarm  
Kontrast: Vorder- und Rückenpasse



[Mehr zum Artikel](#)



[Logoservice](#)



[Größentabelle](#)



[Konformitätserklärungen](#)

# Technisches Datenblatt

Schweißer- und Flammschutz-Bundhose mit Störlichtbogenschutz,  
Secan® Plus 520, Zwirn-Doppel-Pilot, ca. 520 g/m<sup>2</sup>



Artikel:

262822 176 2068

Produktgruppe:

Schweißer- & Flammschutz

Farben:

sand/orange



EN ISO 11611  
Klasse 2  
A1



EN ISO 11612  
A1, B1, C1, F1



EN 61482-2  
APC2

## Eigenschaften:

**Bekleidungsart:** Bundhose  
**Größbereich:** 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,  
62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110  
**CE-Kennzeichnung:** ja

## Material:

**Materialstärke:** 520 g/m<sup>2</sup>  
**Gewebequalität:** Zwirn-Doppel-Pilot  
**Baumwolle:** 100 %

## Beschreibung:

2 Beuteltaschen  
1 Gesäßtasche rechts mit Patte  
1 Zollstocktasche rechts  
Hosenschlitz mit Knöpfen  
Normeneinstickung auf der Zollstocktasche  
Flammschutz-Reflexstreifen: 5 cm breit, je 1 Streifen am Hosenbein  
Kontrast: Unteres Hosenbein



[Mehr zum Artikel](#)



[Logoservice](#)



[Größentabelle](#)



[Konformitätserklärungen](#)

# Technisches Datenblatt

Schweißer- und Flammschutz-Latzhose mit Störlichbogenschutz,  
Secan® Plus 520, Zwirn-Doppel-Pilot, ca. 520 g/m<sup>2</sup>



Artikel:

460822 176 2068

Produktgruppe:

Schweißer- & Flammschutz

Farben:

sand/orange



EN ISO 11611  
Klasse 2  
A1



EN ISO 11612  
A1, B1, C1, F1



EN 61482-2  
APC2

## Eigenschaften:

**Bekleidungsart:** Latzhose  
**Größenbereich:** 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,  
62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110  
**CE-Kennzeichnung:** ja

## Material:

**Materialstärke:** 520 g/m<sup>2</sup>  
**Gewebequalität:** Zwirn-Doppel-Pilot  
**Baumwolle:** 100 %

## Beschreibung:

einteiliger Gummiträger mit Kunststoff-Klappschnallen  
1 Brusttasche mit Patte  
2 Beuteltaschen mit verdecktem Druckknopfverschluss  
1 Gesäßtasche rechts mit Patte  
1 Zollstocktasche rechts  
2 Seitenverschlüsse mit verstellbarer Bundweite  
Hosenschlitz mit Knöpfen  
Normenkennzeichnung auf Zollstocktasche  
Flammschutz-Reflexstreifen: 5 cm breit, je 1 Streifen am Hosenbein  
Kontrast: Unteres Hosenbein



[Mehr zum Artikel](#)



[Logoservice](#)



[Größentabelle](#)



[Konformitätserklärungen](#)

HUGO JOSTEN Berufskleiderfabrik  
GmbH & Co Kommanditgesellschaft

Lobbericher Straße 12  
47929 Grefrath

Telefon:  
+49 2158 9187-0

E-Mail:  
info@hugo-josten.de

Web:  
hugo-josten.de

# Technisches Datenblatt

Schweißer- und Flammschutz-Langjacke, Secan® Plus 460, Zwirn-Doppel-Pilot, ca. 460 g/m<sup>2</sup>



Artikel:  
Produktgruppe:  
Farben:

169820 175 2068  
Schweißer- & Flammschutz  
sand/orange



EN ISO 11611  
Klasse 2  
A1+A2



EN ISO 11612  
A1, A2, B1, C1, E1, F1

## Eigenschaften:

**Bekleidungsart:** Jacke  
**Größbereich:** 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,  
62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110  
**CE-Kennzeichnung:** ja

## Material:

**Materialstärke:** 460 g/m<sup>2</sup>  
**Gewebequalität:** Zwirn-Doppel-Pilot  
**Baumwolle:** 100 %

## Beschreibung:

Stehkragen  
verdeckter Knopfverschluss  
2 Brusttasche mit Patten  
2 Seitentaschen mit Patten  
2 Brustinnentaschen  
Ärmelweite verstellbar  
2 Schlaufen für Gaswarngeräte oberhalb der Brusttaschen  
Flammschutz-Reflexstreifen:  
5 cm breit, über Schultern sowie am Oberarm  
Kontrast: Vorder- und Rückenpasse



[Mehr zum Artikel](#)



[Logoservice](#)



[Größentabelle](#)



[Konformitätserklärungen](#)

# Technisches Datenblatt

Schweißer- und Flammschutz-Bundhose, Secan® Plus 460, Zwirn-Doppel-Pilot, ca. 460 g/m<sup>2</sup>



Artikel:

Produktgruppe:

Farben:

262820 175 2068

Schweißer- & Flammschutz

sand/orange



EN ISO 11611  
Klasse 2  
A1+A2



EN ISO 11612  
A1, A2, B1, C1, F1

## Eigenschaften:

**Bekleidungsart:** Bundhose  
**Größbereich:** 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110  
**CE-Kennzeichnung:** ja

## Material:

**Materialstärke:** 460 g/m<sup>2</sup>  
**Gewebequalität:** Zwirn-Doppel-Pilot  
**Baumwolle:** 100 %

## Beschreibung:

2 Beuteltaschen  
1 Gesäßtasche rechts mit Patte  
1 Zollstocktasche rechts  
Hosenschlitz mit Knöpfen  
Flammschutz-Reflexstreifen: 5 cm breit, je 1 Streifen am Hosenbein  
Kontrast: Unteres Hosenbein



[Mehr zum Artikel](#)



[Logoservice](#)



[Größentabelle](#)



[Konformitätserklärungen](#)

# Technisches Datenblatt

Schweißer- und Flammschutz-Langjacke, Secan® Plus 360, Atlas, ca. 360 g/m<sup>2</sup>



Artikel:  
Produktgruppe:  
Farben:

169820 116 2068  
Schweißer- & Flammschutz  
sand/orange



EN ISO 11611  
Klasse 1  
A1+A2



EN ISO 11612  
A1, A2, B1, C1

## Eigenschaften:

**Bekleidungsart:** Jacke  
**Größbereich:** 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110  
**CE-Kennzeichnung:** ja

## Material:

**Materialstärke:** 360 g/m<sup>2</sup>  
**Gewebequalität:** Atlas  
**Baumwolle:** 100 %

## Beschreibung:

Stehkragen  
verdeckter Knopfverschluss  
2 Brusttasche mit Patten  
2 Seitentaschen mit Patten  
2 Brustinnentaschen  
Ärmelweite verstellbar  
2 Schlaufen für Gaswarngeräte oberhalb der Brusttaschen  
Flammschutz-Reflexstreifen:  
5 cm breit, über Schultern sowie am Oberarm  
Kontrast: Vorder- und Rückenpasse



[Mehr zum Artikel](#)



[Logoservice](#)



[Größentabelle](#)



[Konformitätserklärungen](#)

# Technisches Datenblatt

Schweißer- und Flammschutz-Bundhose, Secan® Plus 360, Atlas, ca. 360 g/m<sup>2</sup>



Artikel:

Produktgruppe:

Farben:

262820 116 2068

Schweißer- & Flammschutz

sand/orange



EN ISO 11611  
Klasse 1  
A1+A2



EN ISO 11612  
A1, A2, B1, C1

## Eigenschaften:

**Bekleidungsart:** Bundhose  
**Größbereich:** 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110  
**CE-Kennzeichnung:** ja

## Material:

**Materialstärke:** 360 g/m<sup>2</sup>  
**Gewebequalität:** Atlas  
**Baumwolle:** 100 %

## Beschreibung:

2 Beuteltaschen  
1 Gesäßtasche rechts mit Patte  
1 Zollstocktasche rechts  
Hosenschlitz mit Knöpfen  
Flammschutz-Reflexstreifen: 5 cm breit, je 1 Streifen am Hosenbein  
Kontrast: Unteres Hosenbein



[Mehr zum Artikel](#)



[Logoservice](#)



[Größentabelle](#)



[Konformitätserklärungen](#)

# Technisches Datenblatt

Schweißer- und Flammschutz-Latzhose, Secan® Plus 360, Atlas, ca. 360 g/m<sup>2</sup>



Artikel:  
Produktgruppe:  
Farben:

460820 116 2068  
Schweißer- & Flammschutz  
sand/orange



EN ISO 11611  
Klasse 1  
A1+A2



EN ISO 11612  
A1, A2, B1, C1

## Eigenschaften:

**Bekleidungsart:** Latzhose  
**Größebereich:** 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110  
**CE-Kennzeichnung:** ja

## Material:

**Materialstärke:** 360 g/m<sup>2</sup>  
**Gewebequalität:** Atlas  
**Baumwolle:** 100 %

## Beschreibung:

einteiliger Gummiträger mit Kunststoff-Klappschnallen  
1 Brusttasche mit Patte  
2 Beuteltaschen mit verdecktem Druckknopfverschluss  
1 Gesäßtasche rechts mit Patte  
1 Zollstocktasche rechts  
2 Seitenverschlüsse mit verstellbarer Bundweite  
Hosenschlitz mit Knöpfen  
Flammschutz-Reflexstreifen: 5 cm breit, je 1 Streifen am Hosenbein  
Kontrast: Unteres Hosenbein



[Mehr zum Artikel](#)



[Logoservice](#)



[Größentabelle](#)



[Konformitätserklärungen](#)